

DATA: 09.07.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

NIP

627-231-33-83

0716 2554

wagielektroniczne.com.pl

pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, kraljalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.



OPIS URZĄDZENIA

Elektroniczna waga paletowa wykonana z stali szlachetnej, kompaktowa i solidna. Do zastosowania z legalizacją lub bez. Konstrukcja wagi: stal szlachetna DIN 1.403, profil zamknięty, wymiary : (zew.) 840x1260mm, (wew.) 600x1140, wyposażona w 4 precyzyjne czujniki tensometryczne KPZ 502E-2 DMS. OIML Klasa III, IP 67. Waga wyposażona w rolki i uchwyt do komfortowego transportu. Panel sterujący typ: KPZ 51E-9-1: solidna obudowa ze stali szlachetnej IP 67, duże przyciski, 6-pozycyjny wyświetlacz LCD z podświetlanym tłem, z cyframi o wysokości 26mm. Zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz, możliwość zasilania akumulatorowego jako opcja.

Asortyment

WAGA KPZ 1EN0.6

Typ urządzenia

PALETOWE NIERDZEWNE

Cena netto

5100.00 ZŁ

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obciążenie maksymalne | 600 kg |
| Działka odczytowa | 200 g |
| Obciążenie minimalne | wg. PN-EN 45501 |
| Zakres tarowania | -600 kg |
| Temperatura pracy | -10÷40°C |
| Wyświetlacz | LCD podświetlany 26mm |
| Wymiary pomostu | szer.wewmm x 600 mm |
| Stopień ochrony miernika wagowego | IP 67 |
| Układ ważący | czujnik tensometryczny, 4 szt. |
| Stopień ochrony czujnika | IP 67 |
| Masa wagi | 70kg |
| Legalizacja | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE



Liczenie sztuk



Progi



Zmiana jednostek ważenia

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPŁATĄ)

PCA

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA

+ 200.00 ZŁ NETTO



DO POBRANIA:



FOLDER PRODUKTU

| | |
|-----------------------|--|
| Protokoły/świadectwa: | Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami. |
| Oznaczenia: | Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi. |
| Warunki dostawy: | Do uzgodnienia |
| Forma płatności: | Do uzgodnienia |
| Termin realizacji: | Do uzgodnienia |
| Serwis: | pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna |
| Możliwości: | w rozliczeniu wagi używane |

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

T
O
R
F
B
U