

DATA: 10.07.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych  
"Torfbud" Dawid Szopa

# BROSZURA INFORMACYJNA

## Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

## Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

## ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

## NIP

627-231-33-83

0716 2554

wagielektroniczne.com.pl

pomiarymetr.pl

## INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

### WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

### AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

### WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, kraljalnice, sprawdzarki cen i inne...

### URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania


Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



## PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.



### OPIS URZĄDZENIA

Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone dla stref zagrożonych wybuchem. Moduł wagi 3Ex jest solidnie wykonanym miernikiem, z menu łatwo przyswajalnym dla użytkownika, z wszelkimi niezbędnymi funkcjami takimi jak zerowanie oraz tarowanie. Waga przystosowana jest do pracy w strefach II 3G Ex nR IIC T6 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP68 X. Opcjonalnie można ją rozbudować o szereg dodatkowych modułów komunikacyjnych oraz funkcyjnych.

#### Asortyment

**WAGA DINI ARGEO 3EX6000\_1212**

#### Typ urządzenia

**EX**







#### Cena netto

**12200.00 ZŁ**

### DANE TECHNICZNE

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Obciążenie maksymalne             | <b>6 t</b>                    |
| Działka odczytowa                 | <b>2 kg</b>                   |
| Obciążenie minimalne              | <b>wg. PN-EN 45501</b>        |
| Zakres tarowania                  | <b>-6 t</b>                   |
| Temperatura pracy                 | <b>-10÷40°C</b>               |
| Wyświetlacz                       | <b>LCD podświetlany</b>       |
| Wymiary pomostu                   | <b>1200mm x 1200 mm</b>       |
| Stopień ochrony miernika wagowego | <b>IP 68</b>                  |
| Układ ważący                      | <b>czujnik tensometryczny</b> |
| Stopień ochrony czujnika          | <b>IP 65</b>                  |
| Masa wagi                         | <b>250kg</b>                  |
| Legalizacja                       | <b>Tak</b>                    |
| Gwarancja                         | <b>12 miesięcy</b>            |

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE

-  Złącze komunikacyjne RS232
-  Automatyczne zerowanie
-  Sumowanie ważeń
-  Liczenie sztuk
-  Przeliczanie procentowe
-  Praca w strefie przeciwybuchowej Ex

### OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPLATĄ)

-  Zasilanie akumulatorowe

**+ 1100.00 ZŁ NETTO**

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  PCA     | Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA | + 200.00 ZŁ NETTO  |
|          | Oprogramowanie PERST do obsługi ważeń  | + 1300.00 ZŁ NETTO |
|  4-20 mA | Wyjście analogowe 4-20mA               | + 460.00 ZŁ NETTO  |
|  0-10V   | Wyjście analogowe 0-10V                | + 460.00 ZŁ NETTO  |
|          | Wyjście przekaźnikowe                  | + 980.00 ZŁ NETTO  |

#### DO POBRANIA:



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**FOLDER PRODUKTU**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Protokoły/świadectwa: | <b>Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.</b>  |
| Oznaczenia:           | <b>Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.</b> |
| Warunki dostawy:      | <b>Do uzgodnienia</b>  |
| Forma płatności:      | <b>Do uzgodnienia</b>  |
| Termin realizacji:    | <b>Do uzgodnienia</b>  |
| Serwis:               | <b>pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna</b>   |
| Możliwości:           | <b>w rozliczeniu wagi używane</b>  |

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.