

DATA: 21.05.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych  
"Torfbud" Dawid Szopa

# BROSZURA INFORMACYJNA

## Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

## Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

## ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

## NIP

627-231-33-83

0716 2554

wagielektroniczne.com.pl

pomiarymetr.pl

## INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

### WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

### AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

### WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, kraljalnice, sprawdzarki cen i inne...

### URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania


Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



## PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.



### OPIS URZĄDZENIA

Platforma z 4 ogniwami tensometrycznymi  
Wagi platformowe Baxtran BXS są wykorzystywane głównie w ciężkim przemyśle oraz logistyce ze względu na swoją odporność na wodę (IP68) i dużą nośność.

- Platforma ze stali nierdzewnej z 4 ogniwami tensometrycznymi.
- Może być stosowany w metrologii prawnej.
- Można go zainstalować na ziemi lub w dole.
- Gładka blacha o grubości 4,5 mm.
- Struktura złożonego arkusza.
- Ogniwia wagowe OIML R-60 C3, ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP68.
- Puszka przyłączeniowa ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP66.
- Nóżki o regulowanej wysokości do 10 mm.
- W zestawie kabel wyjściowy o długości 5 metrów.
- Złącze CUF7.
- Wbudowana poziomicą pęcherzykowa.

W platformach wagowych Baxtran BXS nie stosuje się jednego sztywnego modelu miernika, ponieważ sama platforma jest sprzedawana jako samodzielny komponent (wskaźnik nie wchodzi w skład standardowego zestawu).

Najczęściej stosowane i rekomendowane mierniki do platformy BXS to:  
Seria Baxtran GI400 / GI410.

#### Asortyment

WAGA BAXTRAN BXS\_3000\_1200

#### Typ urządzenia

PLATFORMY WAGOWE

#### Cena netto

7720.00 ZŁ

### DANE TECHNICZNE

Obciążenie maksymalne	3 t
Działka odczytowa	1 kg
Obciążenie minimalne	wg. PN-EN 45501
Zakres tarowania	-3 t
Temperatura pracy	-10 do + 40
Wyświetlacz	LCD
Wymiary pomostu	1200mm x 1200 mm
Stopień ochrony miernika wagowego	IP 66
Układ ważący	4 czujnikowy

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE

Stopień ochrony czujnika **IP 68**

---

Legalizacja **Tak**

---

Gwarancja **24 miesięcy**

---

### **OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPEŁATĄ)**



Oprogramowanie PERST do obsługi ważeń

**+ 1300.00 ZŁ NETTO**

---

#### **DO POBRANIA:**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

---

Protokoły/świadectwa:	<b>Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.</b>
Oznaczenia:	<b>Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.</b>
Warunki dostawy:	<b>Do uzgodnienia</b>
Forma płatności:	<b>Do uzgodnienia</b>
Termin realizacji:	<b>Do uzgodnienia</b>
Serwis:	<b>pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna</b>
Możliwości:	<b>w rozliczeniu wagi używane</b>

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

---