DATA: 26.04.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.

OPIS URZĄDZENIA

Waga platformowa czteroczujnikowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, a wierzchnia część szalki pokryta blachą ryflowana. Gwarantuje poprawność ważenia przy dowolnym umiejscowieniu ładunku na pomoście. Wagi z platformą C10 i C11 wyposażone są w miernik PUE C31H z podświetlanym wyświetlaczem LCD pozostałe w miernik PUE C315. Długość przewodu łączącego miernik z platformą - 3m.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
WAGA RADWAG C315.4.1500.C6	**PLATFORMOWE**	**2662.00 ZŁ**

DANE TECHNICZNE

Obciążenie maksymalne	**1.5 t**
Działka odczytowa	**500 g**
Obciążenie minimalne	**wg. PN-EN 45501**
Zakres tarowania	**-1.5 t**
Temperatura pracy	**-10 ÷ +40 °C**
Wyświetlacz	**LCD, podświetlany**
Wymiary pomostu	**800mm x 800 mm**
Masa wagi	**55kg**
Legalizacja	**Tak**
Gwarancja	**24 miesięcy**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE

- Złącze komunikacyjne RS232
- Zasilanie akumulatorowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Przeliczanie procentowe
- Ważenie zwierząt
- Zmiana jednostek ważenia

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPŁATĄ)

PCA Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA **+ 200.00 ZŁ** NETTO

Oprogramowanie PERST do obsługi ważeń **+ 1300.00 ZŁ** NETTO

DO POBRANIA: **INSTRUKCJA OBSŁUGI** **FOLDER PRODUKTU**

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

TORFBU