

DATA: 26.06.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

NIP

627-231-33-83

0716 2554

wagielektroniczne.com.pl

pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, kraljalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.



OPIS URZĄDZENIA

E.T. jest dynamicznym pokładowym systemem ważącym wyróżniającym się niezwykle prostą obsługą zapewnioną przez układ czterech klawiszy. Drugą najważniejszą cechą jest kolorowy wyświetlacz który pokazuje tylko najważniejsze dane, a menu operatora oparte jest na zawsze czytywistych ikonach. Prosta obsługa powiązana z zaawansowaną technologią pomiaru ciśnienia w siłownikach czyni to narzędzie niezwykle prostym w obsłudze, a co się z tym wiąże bezawaryjnym i bezproblemowym.

Dodatkowe diody oraz sygnalizacja dźwiękowa dodatkowo ułatwiają interpretację wyników ważenia przez operatora, nawet bez potrzeby patrzenia na sam wyświetlacz. Po prostu narzędzie do prawie bezobsługowej pracy.

Asortyment

WAGA OUTSET E.T. 12

Typ urządzenia

DO ŁADOWAREK









Cena netto

16200.00 ZŁ

DANE TECHNICZNE

Obciążenie maksymalne	12 t
Działka odczytowa	50 kg
Obciążenie minimalne	wg. PN-EN 45501
Zakres tarowania	-12 t
Temperatura pracy	-20÷40°C
Wyświetlacz	LCD kolorowy
Wymiary pomostu	łyżkamm x mm
Stopień ochrony miernika wagowego	IP 65
Układ ważący	czujnik ciśnienia
Stopień ochrony czujnika	IP 68

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE

-  Złącze komunikacyjne RS232
-  Data i zegar
-  Sumowanie ważeń
-  Przeliczenie procentowe
-  Progi
-  Wyświetlanie wskazania maksymalnego
-  Dopełnianie
-  Pamięć produktów

Masa wagi	kg
Legalizacja	Nie
Gwarancja	12 miesięcy

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPEŁATĄ)

 Drukarka paragonowa	+ 950.00 ZŁ NETTO
 Oprogramowanie PERST do obsługi ważeń	+ 1300.00 ZŁ NETTO
 Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA	+ 3000.00 ZŁ NETTO
 Komunikacja poprzez sieć GSM	+ 3000.00 ZŁ NETTO
 GPS	+ 2200.00 ZŁ NETTO

DO POBRANIA:



INSTRUKCJA OBSŁUGI



FOLDER PRODUKTU

RECENZJA

Bardzo dobrze wykonane urządzenie z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, upakowane w banalny w obsłudze miernik. Założenie producenta było takie, aby każdy potrafił go obsłużyć po 5 minutowym szkoleniu. Proszę mi wierzyć, rzeczywiście tak jest. Tylko 4 przyciski, przy czym praktycznie używamy tylko jednego gdy kasujemy sumę ważenia i rozpoczynamy nowe. Z dodatkowych przydatnych funkcji mamy do dyspozycji przycisk minus do anulowania łyżki jeśli masa nam nie odpowiada i to w zasadzie tyle. Następną zaletą to bardzo czytelny wyświetlacz, można by pomyśleć że na każdym przecież widać cyfry, ale w praktyce to operator musi zaglądać i zastanawiać się co tam pisze, tutaj tego problemu nie ma, nawet w pełnym świetle słonecznym. Następną zaletą to duże diody które się świecą w zależności od zaprogramowanej masy. Jeśli operatorowi nie chce się patrzeć na wyświetlacz nie musi, może skorzystać z diod. Dwie zielone jak jest masa w dobrym przedziale, pomarańczowa jeśli masa jest blisko założonej i czerwona przy jej przekroczeniu. Na koniec warto może wspomnieć, że wysokość łyżki i moment rozpoczęcia pomiaru masy mierzony jest za pomocą czujników kątowych. Czujniki te mierzą kąt ustawienia ramienia podnoszącego. Zalety tego urządzenia są dwie. Nowa dokładniejsza technologia oraz brak wystających spawanych elementów które bardzo łatwo uszkodzić w czasie pracy lub konserwacji ładowarki.

Protokoły/świadectwa:	Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.
Oznaczenia:	Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.
Warunki dostawy:	Do uzgodnienia
Forma płatności:	Do uzgodnienia
Termin realizacji:	Do uzgodnienia

Serwis:

pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Możliwości:

w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

T
O
R
F
B
U